



högländets stål

STÅL / SPECIALSTÅL

Balk

HEA-balk S355J2 EN10025						
Dimension		Kg/m	Kg/st			Mantelyta m²/m
100 á 10.1m		16,70	168,67			0,56
100 á 12.1m		16,70	202,07			0,56
100 á 14.1m		16,70	235,47			0,56
120 á 10.1m		19,90	200,99			0,68
120 á 12.1m		19,90	240,79			0,68
120 á 14.1m		19,90	280,59			0,68
140 á 10.1m		24,70	249,47			0,78
140 á 12.1m		24,70	298,87			0,78
140 á 14.1m		24,70	348,27			0,80
140 á 15.1m		24,70	372,97			0,80
160 á 10.1m		30,40	307,04			0,90
160 á 12.1m		30,40	367,84			0,91
160 á 14.1m		30,40	428,64			0,91
160 á 15.1m		30,40	459,04			0,91
160 á 18.1m		30,40	550,24			0,91
180 á 10.1m		35,50	358,55			1,03
180 á 12.1m		35,50	429,55			1,03
180 á 14.1m		35,50	500,55			1,03
180 á 15.1m		35,50	536,05			1,03
180 á 18.1m		35,50	642,55			1,03
200 á 10.1m		42,30	427,23			1,14
200 á 12.1m		42,30	511,83			1,14
200 á 14.1m		42,30	596,43			1,14
200 á 15.1m		42,30	638,73			1,14
200 á 18.1m		42,30	765,63			1,14
220 á 10.1m		50,50	510,05			1,26
220 á 12.1m		50,50	611,05			1,26
220 á 14.1m		50,50	712,05			1,26
220 á 15.1m		50,50	762,55			1,30
220 á 18.1m		50,50	914,05			1,30
240 á 10.1m		60,30	609,03			1,38
240 á 12.1m		60,30	729,63			1,38
240 á 14.1m		60,30	850,23			1,38
240 á 15.1m		60,30	910,53			1,38
240 á 18.1m		60,30	1091,43			1,38
260 á 10.1m		68,20	688,82			1,49
260 á 12.1m		68,20	825,22			1,49
260 á 14.1m		68,20	961,62			1,49
260 á 15.1m		68,20	1029,82			1,49
260 á 18.1m		68,20	1234,42			1,49
280 á 10.1m		76,40	771,64			1,61
280 á 12.1m		76,40	924,44			1,61
280 á 14.1m		76,40	1077,24			1,61
280 á 15.1m		76,40	1153,64			1,61
280 á 18.1m		76,40	1382,84			1,61
300 á 10.1m		88,30	891,83			1,73
300 á 12.1m		88,30	1068,43			1,73
300 á 14.1m		88,30	1245,03			1,73
300 á 15.1m		88,30	1333,33			1,73
300 á 18.1m		88,30	1598,23			1,73
320 á 12.1m		97,60	1180,96			1,76
320 á 15.1m		97,60	1473,76			1,76
320 á 18.1m		97,60	1766,56			1,76
340 á 12.1m		105,00	1270,50			1,80
340 á 18.1m		105,00	1900,50			1,80
360 á 10.1m		112,00	1131,20			1,84
360 á 12.1m		112,00	1355,20			1,84
360 á 18.1m		112,00	2027,20			1,84
400 á 10.1m		125,00	1262,50			1,91
400 á 12.1m		125,00	1512,50			1,91
400 á 15.1m		125,00	1887,50			1,91
400 á 18.1m		125,00	2262,50			1,91
450 á 12.1m		140,00	1694,00			2,01
450 á 15.1m		140,00	2114,00			2,01
450 á 18.1m		140,00	2534,00			2,01
500 á 12.1m		155,00	1875,50			2,10
500 á 15.1m		155,00	2340,50			2,10
550 á 12.1m		166,00	2008,60			2,21
550 á 18.1m		166,00	3004,60			2,21
600 á 12.1m		178,00	2153,80			2,31
600 á 18.1m		178,00	3221,80			2,31

Balk

HEB-balk S355J2 EN10025						
Dimension		Kg/m	Kg/st			Mantelyta m²/m
100 á 10.1m		20,40	206,04			0,57
100 á 12.1m		20,40	246,84			0,57
120 á 10.1m		26,70	269,67			0,68
120 á 12.1m		26,70	323,07			0,68
120 á 15.1m		26,70	403,17			0,68
140 á 10.1m		33,70	340,37			0,80
140 á 12.1m		33,70	407,77			0,80
140 á 15.1m		33,70	508,87			0,80
160 á 10.1m		42,60	430,26			0,92
160 á 12.1m		42,60	515,46			0,92
160 á 15.1m		42,60	643,26			0,92
180 á 10.1m		51,20	517,12			1,03
180 á 12.1m		51,20	619,52			1,03
180 á 15.1m		51,20	773,12			1,03
200 á 10.1m		61,30	619,13			1,15
200 á 12.1m		61,30	741,73			1,15
200 á 15.1m		61,30	925,63			1,15
220 á 10.1m		71,50	722,15			1,26
220 á 12.1m		71,50	865,15			1,26
220 á 15.1m		71,50	1079,65			1,26
240 á 10.1m		83,20	840,32			1,38
240 á 12.1m		83,20	1006,72			1,38
240 á 15.1m		83,20	1256,32			1,38
260 á 12.1m		93,00	1125,30			1,49
260 á 15.1m		93,00	1404,30			1,49
280 á 12.1m		103,00	1246,30			1,62
280 á 15.1m		103,00	1555,30			1,62
300 á 10.1m		117,00	1181,70			1,74
300 á 12.1m		117,00	1415,70			1,74
300 á 15.1m		117,00	1766,70			1,74
300 á 18.1m		117,00	2117,70			1,74
320 á 12.1m		127,00	1536,70			1,77
320 á 15.1m		127,00	1917,70			1,77
340 á 12.1m		134,00	1621,40			1,81
340 á 15.1m		134,00	2023,40			1,81
360 á 12.1m		142,00	1718,20			1,85
360 á 18.1m		142,00	2570,20			1,85
400 á 12.1m		155,00	1875,50			1,92
400 á 15.1m		155,00	2340,50			1,92
400 á 18.1m		155,00	2805,50			1,92
450 á 12.1m		171,00	2069,10			2,02
450 á 18.1m		171,00	3095,10			2,02
500 á 12.1m		187,00	2262,70			2,11
500 á 18.1m		187,00	3384,70			2,11
550 á 18.1m		199,00	3601,90			2,21
600 á 18.1m		212,00	3837,20			2,30

IPE-balk S275JR EN10025						
Dimension		Kg/m	Kg/st			Mantelyta m²/m
80 á 12m		6,00	72,00			0,33
100 á 10m		8,10	81,00			0,40
100 á 12m		8,10	97,20			0,40
120 á 10m		10,40	104,00			0,47
120 á 12m		10,40	124,80			0,47
140 á 10m		12,90	129,00			0,55
140 á 12m		12,90	154,80			0,55

Balk

IPE-balk S355J2 EN10025						
Dimension		Kg/m	Kg/st			Mantelyta m²/m
160 á 10.1m		15,80	159,58			0,62
160 á 12.1m		15,80	191,18			0,62
160 á 15.1m		15,80	238,58			0,62
180 á 10.1m		18,80	189,88			0,69
180 á 12.1m		18,80	227,48			0,69
180 á 15.1m		18,80	283,88			0,69
200 á 10.1m		22,40	226,24			0,77
200 á 12.1m		22,40	271,04			0,77
200 á 14.1m		22,40	315,84			0,77
200 á 15.1m		22,40	338,24			0,77
220 á 10.1m		26,20	264,62			0,84
220 á 12.1m		26,20	317,02			0,84
220 á 14.1m		26,20	369,42			0,84
220 á 15.1m		26,20	395,62			0,84
240 á 10.1m		30,70	310,07			0,92
240 á 12.1m		30,70	371,47			0,92
240 á 14.1m		30,70	432,87			0,92
240 á 15.1m		30,70	463,57			0,92
270 á 10.1m		36,10	364,61			1,04
270 á 12.1m		36,10	436,81			1,04
270 á 14.1m		36,10	509,01			1,04
270 á 15.1m		36,10	545,11			1,04
300 á 10.1m		42,20	426,22			1,16
300 á 12.1m		42,20	510,62			1,16
300 á 14.1m		42,20	595,02			1,16
300 á 15.1m		42,20	637,22			1,16
300 á 18.1m		42,20	763,82			1,16
330 á 10.1m		49,10	495,91			1,25
330 á 12.1m		49,10	594,11			1,25
330 á 15.1m		49,10	741,41			1,25
360 á 10.1m		57,10	576,71			1,35
360 á 12.1m		57,10	690,91			1,35
360 á 15.1m		57,10	862,21			1,35
400 á 10.1m		66,30	669,63			1,46
400 á 12.1m		66,30	802,23			1,46
400 á 14.1m		66,30	934,83			1,46
400 á 15.1m		66,30	1001,13			1,46
450 á 12.1m		77,60	938,96			1,60
450 á 15.1m		77,60	1171,76			1,60
500 á 12.1m		90,70	1097,47			1,73
500 á 15.1m		90,70	1369,57			1,73
550 á 15.1m		106,00	1600,60			1,87
600 á 12.1m		122,00	1476,20			2,00
600 á 18.1m		122,00	2208,20			2,00

UNP-balk S235JR EN10025						
Dimension		Kg/m	Kg/st			Mantelyta m²/m
80 á 10m		8,70	87,00			0,32
80 á 12m		8,70	104,40			0,32
80 á 12m (S355J2)		8,70	104,40			0,32
100 á 10m		10,60	106,00			0,37
100 á 12m		10,60	127,20			0,37
120 á 10m		13,30	133,00			0,43
120 á 12m		13,30	159,60			0,43
140 á 10m		16,00	160,00			0,49
140 á 12m		16,00	192,00			0,49
160 á 10.1m		18,80	189,88			0,55
160 á 12.1m		18,80	227,48			0,55
180 á 10.1m		22,00	222,20			0,60
180 á 12.1m		22,00	266,20			0,60
200 á 10.1m		25,30	255,53			0,66
200 á 12.1m		25,30	306,13			0,66
220 á 10.1m		29,40	296,94			0,72
220 á 12.1m		29,40	355,74			0,72

Forts.

Balk

Forts. UNP-balk S235JR EN10025						
Dimension		Kg/m	Kg/st			Mantelyta m²/m
240 á 10.1m		33,20	335,32			0,77
240 á 12.1m		33,20	401,72			0,77
260 á 12.1m		37,90	458,59			0,83
280 á 12.1m		41,80	505,78			0,89
300 á 10.1m		46,20	466,62			0,95
300 á 12.1m		46,20	559,02			0,95
400 á 12.1m		71,80	868,78			1,18

UPE-balk S355J2+M EN10025						
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kg/st	Kr/kg	Kr/m	Mantelyta m²/m
80 á 10.1m	1101271010	7,90	79,79	15,15	120 kr	0,35
80 á 12.1m	1101271020	7,90	95,59	15,15	120 kr	0,35
100 á 10.1m	1101251040	9,80	98,98	15,00	147 kr	0,41
100 á 12.1m	1101251050	9,80	118,58	15,00	147 kr	0,41

UPE-balk S355N/M EN10025						
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kg/st	Kr/kg	Kr/m	Mantelyta m²/m
120 á 10.1m	1101251080	12,10	122,21	15,00	182 kr	0,46
120 á 12.1m	1101251090	12,10	146,41	15,00	182 kr	0,46
140 á 10.1m	1101251120	14,50	146,45	14,45	210 kr	0,52
140 á 12.1m	1101251130	14,50	175,45	14,45	210 kr	0,52
140 á 15.1m	1101251140	14,50	218,95	14,45	210 kr	0,52
160 á 10.1m	1101251170	17,00	171,70	14,45	246 kr	0,58
160 á 12.1m	1101251180	17,00	205,70	14,45	246 kr	0,58
160 á 15.1m	1101251200	17,00	256,70	14,45	246 kr	0,58
180 á 10.1m	1101251240	19,70	198,97	14,45	285 kr	0,64
180 á 12.1m	1101251250	19,70	238,37	14,45	285 kr	0,64
180 á 15.1m	1101251260	19,70	297,47	14,45	285 kr	0,64
200 á 10.1m	1101251290	22,80	230,28	14,45	329 kr	0,70
200 á 12.1m	1101251300	22,80	275,88	14,45	329 kr	0,70
200 á 15.1m	1101251310	22,80	344,28	14,45	329 kr	0,70
220 á 12.1m	1101251340	26,60	321,86	14,45	384 kr	0,76
220 á 15.1m	1101251350	26,60	401,66	14,45	384 kr	0,76
240 á 12.1m	1101251380	30,20	365,42	14,45	436 kr	0,82
240 á 15.1m	1101251390	30,20	456,02	14,45	436 kr	0,82
270 á 12.1m	1101251420	35,20	425,92	14,45	509 kr	0,89
270 á 15.1m	1101251430	35,20	531,52	14,45	509 kr	0,89
300 á 12.1m	1101251460	44,40	537,24	14,45	642 kr	0,97
300 á 15.1m	1101251470	44,40	670,44	14,45	642 kr	0,97
330 á 12.1m	1101251505	53,20	643,72	14,45	769 kr	1,05
330 á 15.1m	1101251510	53,20	803,32	14,45	769 kr	1,05
360 á 12.1m	1101251535	61,20	740,52	15,75	964 kr	1,13
360 á 15.1m	1101251540	61,20	924,12	15,75	964 kr	1,13
400 á 12.1m	1101251565	72,20	873,62	15,75	1 137 kr	1,22
400 á 15.1m	1101251570	72,20	1090,22	15,75	1 137 kr	1,22

Vägräcksbalk Kohlsua samt tillbehör	
Dimension	
Vägräcksbalk 160x42x6mm, 8meter, rak, vřz Kohlsuaprofil	
Skarvsats - består av 1 st skarvstål, 1 st plattstål samt 4 st bult/mutter/ bricka	
Skarvstål	
Plattstål	
Avslutningar	
Böjar	
Sigmastolpar	

Hålsprofiler VKR/KKR/KCKR

VKR Varmformad hålsprofil S355J2H EN10210, kvadratiska					
Dimension		Kg/m	Kg/st		Mantelyta m²/m
40x40x3.2 á 7.5m		3,61	27		0,16
40x40x4 á 7.5m		4,39	33		0,16
50x50x3.2 á 7.5m		4,62	35		0,19
50x50x3.2 á 10m		4,62	46		0,19
50x50x4 á 7.5m		5,64	42		0,19
50x50x4 á 10m		5,64	56		0,19
50x50x5 á 7.5m		6,85	51		0,19
50x50x5 á 10m		6,85	69		0,19
50x50x5 á 12m		6,85	82		0,19
60x60x3 á 12m		5,29	63		0,23
60x60x4 á 7.5m		6,90	52		0,23
60x60x4 á 10m		6,90	69		0,23
60x60x5 á 7.5m		8,42	63		0,23
60x60x5 á 10m		8,42	84		0,23
60x60x5 á 12m		8,42	101		0,23
70x70x3.6 á 10m		7,40	74		0,27
70x70x5 á 10m		9,99	100		0,27
70x70x5 á 12m		9,99	120		0,27
80x80x3.6 á 10m		8,53	85		0,31
80x80x5 á 7.5m		11,60	87		0,31
80x80x5 á 10m		11,60	116		0,31
80x80x5 á 12m		11,60	139		0,31
80x80x6.3 á 10m		14,20	142		0,31
80x80x6.3 á 12m		14,20	170		0,31
80x80x7.1 á 12m		15,90	191		0,31
90x90x4 á 12m		10,70	128		0,35
90x90x5 á 10m		13,10	131		0,35
90x90x5 á 12m		13,10	157		0,35
90x90x6.3 á 10m		16,20	162		0,35
90x90x6.3 á 12m		16,20	194		0,35
100x100x4 á 10m		11,90	119		0,39
100x100x4 á 12m		11,90	143		0,39
100x100x5 á 10m		14,70	147		0,39
100x100x5 á 12m		14,70	176		0,39
100x100x6.3 á 10m		18,20	182		0,39
100x100x6.3 á 12m		18,20	218		0,39
100x100x8 á 10m		22,60	226		0,39
100x100x8 á 12m		22,60	271		0,39
100x100x10 á 10m		27,40	274		0,39
100x100x10 á 12m		27,40	329		0,39
120x120x5 á 10m		17,80	178		0,46
120x120x5 á 12m		17,80	214		0,46
120x120x6.3 á 10m		22,20	222		0,46
120x120x6.3 á 12m		22,20	266		0,46
120x120x8 á 10m		27,60	276		0,46
120x120x8 á 12m		27,60	331		0,46
120x120x10 á 10m		33,70	337		0,46
120x120x10 á 12m		33,70	404		0,46
140x140x5 á 12m		21,00	252		0,54
140x140x6.3 á 12m		26,10	313		0,54
140x140x8 á 12m		32,60	391		0,54
140x140x10 á 12m		40,00	480		0,54
150x150x5 á 10m		22,60	226		0,58
150x150x5 á 12m		22,60	271		0,58
150x150x6.3 á 10m		28,10	281		0,58
150x150x6.3 á 12m		28,10	337		0,58
150x150x8 á 10m		35,10	351		0,58
150x150x8 á 12m		35,10	421		0,58
150x150x10 á 10m		43,10	431		0,58
150x150x10 á 12m		43,10	517		0,58
150x150x12.5 á 12m		52,70	632		0,58
160x160x6.3 á 12m		30,10	361		0,61
160x160x8 á 12m		37,60	451		0,61
160x160x10 á 12m		46,30	556		0,61
180x180x6.3 á 12m		34,00	408		0,69
180x180x8 á 12m		42,70	512		0,69
180x180x10 á 12m		52,50	630		0,69

Forts.

Hålsprofiler VKR/KKR/KCKR

Forts. VKR Varmformad hålsprofil S355J2H EN10210, kvadratiska						
Dimension		Kg/m	Kg/st			Mantelyta m²/m
200x200x6.3 á 10m		38,00	380			0,78
200x200x6.3 á 12m		38,00	456			0,78
200x200x8 á 10m		47,70	477			0,78
200x200x8 á 12m		47,70	572			0,78
200x200x10 á 10m		58,80	588			0,78
200x200x10 á 12m		58,80	706			0,78
200x200x12.5 á 12m		72,30	868			0,78
200x200x16 á 12m		90,30	1084			0,78
220x220x10 á 12m		65,10	781			0,85
250x250x6.3 á 12m		47,90	575			0,97
250x250x8 á 12m		60,30	724			0,97
250x250x10 á 12m		74,50	894			0,97
250x250x12.5 á 12m		91,90	1103			0,97
250x250x16 á 12m		115,00	1380			0,97
300x300x10 á 12m		90,20	1082			1,16
300x300x12.5 á 12m		112,00	1344			1,16
300x300x16 á 12m		141,00	1692			1,16
350x350x12.5 á 12m		131,00	1572			1,36
350x350x16 á 12m		166,00	1992			1,36
400x400x12,5 á 12m		151,00	1812			1,55

VKR Varmformad hålsprofil S355J2H EN10210, rektangulära						
Dimension		Kg/m	Kg/st			Mantelyta m²/m
50x30x3.2 á 7.5m		3,61	27			0,16
60x40x4 á 10m		5,64	56			0,19
80x40x4 á 10m		6,90	69			0,23
80x40x5 á 12m		8,42	101			0,23
90x50x4 á 12m		8,15	98			0,27
90x50x5 á 12m		9,99	120			0,27
100x50x4 á 10m		8,78	88			0,29
100x50x4 á 12m		8,78	105			0,29
100x50x5 á 10m		10,80	108			0,29
100x50x5 á 12m		10,80	130			0,29
100x50x6.3 á 10m		13,30	133			0,29
100x50x6.3 á 12m		13,30	160			0,29
100x60x3.6 á 10m		8,53	85			0,31
100x60x5 á 12m		11,60	139			0,31
100x60x6,3 á 10m		14,20	142			0,31
100x60x6.3 á 12m		14,20	170			0,31
120x60x3.6 á 12m		9,66	116			0,35
120x60x5 á 10m		13,10	131			0,35
120x60x5 á 12m		13,10	157			0,35
120x60x6.3 á 10m		16,20	162			0,35
120x60x6.3 á 12m		16,20	194			0,35
120x80x5 á 10m		14,70	147			0,39
120x80x5 á 12m		14,70	176			0,39
120x80x6.3 á 12m		18,20	218			0,39
120x80x8 á 12m		22,60	271			0,39
120x80x10 á 12m		27,40	329			0,39
140x70x4 á 12m		12,60	151			0,41
140x70x5 á 12m		15,50	186			0,42
140x70x6.3 á 12m		19,20	230			0,41
140x80x6.3 á 12m		20,20	242			0,43
150x100x5 á 10m		18,60	186			0,49
150x100x5 á 12m		18,60	223			0,49
150x100x6.3 á 10m		23,10	231			0,49
150x100x6.3 á 12m		23,10	277			0,49
150x100x8 á 10m		28,90	289			0,49
150x100x8 á 12m		28,90	347			0,49
150x100x10 á 10m		35,30	353			0,49
150x100x10 á 12m		35,30	424			0,49
160x80x5 á 12m		17,80	214			0,47
160x80x6.3 á 12m		22,20	266			0,47
160x80x8 á 12m		27,60	331			0,47
160x80x10 á 12m		33,70	404			0,47
160x90x7.1 á 12m		25,30	304			0,49

Forts.

Hålprofiler VKR/KKR/KCKR

Forts. VKR Varmformad hålprofil S355J2H EN10210, rektangulära						
Dimension		Kg/m	Kg/st			Mantelyta m²/m
180x100x6.3 á 12m		26,10	313			0,54
180x100x8 á 12m		32,60	391			0,54
200x100x5 á 10m		22,60	226			0,58
200x100x5 á 12m		22,60	271			0,58
200x100x6.3 á 10m		28,10	281			0,58
200x100x6.3 á 12m		28,10	337			0,58
200x100x8 á 10m		35,10	351			0,58
200x100x8 á 12m		35,10	421			0,58
200x100x10 á 10m		43,10	431			0,58
200x100x10 á 12m		43,10	517			0,58
200x100x12.5 á 12m		52,70	632			0,58
200x120x6.3 á 12m		30,10	361			0,62
200x120x8 á 12m		37,60	451			0,62
200x120x10 á 12m		46,30	556			0,62
220x120x6.3 á 12m		31,60	379			0,66
220x120x8 á 12m		40,20	482			0,66
220x120x10 á 12m		49,40	593			0,66
250x150x6.3 á 12m		38,00	456			0,78
250x150x8 á 12m		47,70	572			0,78
250x150x10 á 12m		58,80	706			0,78
250x150x10 á 15m		58,80	882			0,78
250x150x12.5 á 12m		72,30	868			0,78
250x150x16 á 12m		90,30	1084			0,78
300x200x6.3 á 12m		47,90	575			0,97
300x200x8 á 12m		60,30	724			0,97
300x200x10 á 12m		74,50	894			0,97
300x200x12.5 á 12m		91,90	1103			0,97
300x200x16 á 12m		115,00	1380			0,97
400x200x10 á 12m		90,20	1082			1,16
400x200x12,5 á 12m		112,00	1344			1,16
400x200x12,5 á 15m		112,00	1680			1,16
400x200x16 á 12m		141,00	1692			1,16
450x250x12,5 á 12m		131,00	1572			1,36
450x250x12,5 á 15m		131,00	1965			1,36

KKR Kallformad hålprofil S355J2H EN10219, kvadratiska						
Dimension		Kg/m	Kg/st			Mantelyta m²/m
25x25x3 á 6m		1,89	11			0,10
30x30x3 á 6m		2,36	14			0,11
35x35x3 á 6m		2,83	17			0,13
40x40x3 á 6m		3,30	20			0,15
40x40x4 á 6m		4,20	25			0,15
50x50x3 á 6m		4,25	26			0,19
50x50x4 á 6m		5,45	33			0,19
50x50x5 á 6m		6,56	39			0,19
50x50x5 á 10m		6,56	66			0,19
60x60x3 á 6m		5,19	31			0,23
60x60x4 á 6m		6,71	40			0,23
60x60x5 á 6m		8,13	49			0,23
70x70x3 á 6m		6,13	37			0,27
70x70x3 á 12m		6,13	74			0,27
70x70x4 á 6m		7,97	48			0,27
70x70x4 á 12m		7,97	96			0,27
70x70x5 á 6m		9,70	58			0,27
70x70x5 á 12m		9,70	116			0,27
80x80x3 á 6m		7,07	42			0,30
80x80x3 á 12m		7,07	85			0,30
80x80x4 á 6m		9,22	55			0,30
80x80x4 á 12m		9,22	111			0,30
80x80x5 á 6m		11,30	68			0,30
80x80x5 á 12m		11,30	136			0,30
80x80x6 á 12m		13,20	158			0,30

Forts.

Hålsprofiler VKR/KKR/KCKR

Forts. KKR Kallformad hålsprofil S355J2H EN10219, kvadratiska					
Dimension		Kg/m	Kg/st		Mantelyta m²/m
90x90x3 á 6m		8,01	48		0,34
90x90x4 á 12m		10,50	126		0,34
90x90x5 á 12m		12,80	154		0,34
90x90x6 á 12m		15,10	181		0,34
100x100x3 á 6m		8,96	54		0,38
100x100x3 á 12m		8,96	108		0,39
100x100x4 á 6m		11,70	70		0,39
100x100x4 á 12m		11,70	140		0,39
100x100x5 á 12m		14,40	173		0,39
100x100x6 á 12m		17,00	204		0,39
100x100x8 á 12m		21,40	257		0,39
100x100x10 á 12m		25,56	307		0,39
120x120x4 á 12m		14,20	170		0,47
120x120x5 á 12m		17,50	210		0,47
120x120x6 á 12m		20,70	248		0,47
120x120x8 á 12m		26,40	317		0,47
120x120x10 á 12m		31,80	382		0,47
140x140x5 á 12m		20,50	246		0,54
140x140x6 á 12m		24,50	294		0,54
140x140x8 á 12m		31,40	377		0,54
150x150x5 á 12m		22,30	268		0,58
150x150x6 á 12m		26,40	317		0,58
150x150x8 á 12m		34,00	408		0,58
150x150x10 á 12m		41,30	496		0,58
160x160x6 á 12m		28,30	340		0,62
180x180x6 á 12m		32,10	385		0,70
180x180x8 á 12m		41,50	498		0,70
200x200x6 á 12m		35,80	430		0,78
200x200x8 á 12m		46,50	558		0,78
200x200x10 á 12m		57,00	684		0,78
250x250x8 á 12m		59,10	709		0,97
250x250x10 á 12m		72,70	872		0,97
300x300x10 á 12m		88,40	1061		1,16

KKR Kallformad hålsprofil S355J2H EN10219, rektangulära					
Dimension		Kg/m	Kg/st		Mantelyta m²/m
40x30x3 á 6m		2,83	17		0,14
50x25x3 á 6m		3,07	18		0,15
50x30x3 á 6m		3,30	20		0,16
50x30x4 á 6m		4,20	25		0,16
60x30x3 á 6m		3,77	23		0,17
60x40x3 á 6m		4,25	26		0,19
60x40x4 á 6m		5,45	33		0,19
60x40x5 á 6m		6,56	39		0,19
70x40x3 á 6m		4,72	28		0,21
70x40x3 á 12m		4,72	57		0,21
70x40x4 á 6m		6,08	36		0,21
80x40x3 á 6m		5,19	31		0,23
80x40x4 á 6m		6,71	40		0,23
80x40x5 á 6m		7,96	48		0,23
80x50x3 á 6m		5,66	34		0,25
80x50x4 á 6m		7,34	44		0,25
80x50x5 á 6m		8,75	53		0,25
80x60x3 á 6m		6,13	37		0,27
80x60x4 á 6m		7,97	48		0,27
80x60x4 á 12m		7,97	96		0,27
80x60x5 á 12m		9,53	114		0,27
90x50x4 á 6m		7,97	48		0,27
90x50x4 á 12m		7,97	96		0,27
90x50x5 á 12m		9,70	116		0,27
100x40x3 á 12m		6,13	74		0,27
100x40x4 á 6m		7,97	48		0,27
100x50x3 á 6m		6,60	40		0,29
100x50x3 á 12m		6,60	79		0,29
100x50x4 á 6m		8,59	52		0,29
100x50x4 á 12m		8,59	103		0,29

Forts.

Hålsprofiler VKR/KKR/KCKR

Forts. KKR Kallformad hålsprofil S355J2H EN10219, rektangulära						
Dimension		Kg/m	Kg/st			Mantelyta m²/m
100x50x5 á 6m		10,50	63			0,29
100x50x5 á 12m		10,50	126			0,29
100x50x6 á 12m		12,30	148			0,29
100x60x3 á 6m		7,07	42			0,31
100x60x4 á 12m		9,22	111			0,31
100x60x5 á 12m		11,30	136			0,31
100x60x6 á 12m		13,20	158			0,31
100x80x5 á 12m		12,80	154			0,35
120x40x4 á 12m		9,22	111			0,31
120x60x3 á 12m		8,01	96			0,35
120x60x4 á 12m		10,50	126			0,35
120x60x5 á 12m		12,80	154			0,35
120x60x6 á 12m		15,10	181			0,35
120x80x4 á 12m		11,70	140			0,39
120x80x5 á 12m		14,40	173			0,39
120x80x6 á 12m		17,00	204			0,39
140x70x4 á 12m		12,40	149			0,41
140x70x5 á 12m		15,20	182			0,41
140x70x6 á 12m		17,90	215			0,41
140x80x6 á 12m		18,90	227			0,43
150x100x4 á 12m		14,90	179			0,49
150x100x5 á 12m		18,30	220			0,49
150x100x6 á 12m		21,70	260			0,49
150x100x8 á 12m		27,70	332			0,49
160x80x5 á 12m		17,50	210			0,47
160x80x6 á 12m		20,70	248			0,47
160x80x8 á 12m		26,40	317			0,47
180x100x6 á 12m		24,50	294			0,54
180x100x10 á 12m		38,10	457			0,54
200x100x5 á 12m		22,30	268			0,58
200x100x6 á 12m		26,40	317			0,58
200x100x8 á 12m		33,90	407			0,58
200x100x10 á 12m		41,30	496			0,58
200x120x6 á 12m		28,30	340			0,62
200x120x8 á 12m		36,50	438			0,62
200x120x10 á 12m		44,40	533			0,62
220x120x8 á 12m		39,00	468			0,66
250x150x6 á 12m		35,80	430			0,78
250x150x8 á 12m		46,50	558			0,78
250x150x10 á 12m		57,00	684			0,78
250x150x12,5 á 12m		68,30	820			0,74
300x200x8 á 12m		59,10	709			0,97
300x200x10 á 12m		72,70	872			0,96
400x200x12,5 á 12m		108,00	1296			1,16

KCKR Kallformad hålsprofil S355J2H EN10219, runda						
Dimension		Kg/m	Kg/st			Mantelyta m²/m
114,3x5 á 12m		13,50	162			0,36
139,7x5 á 12m		16,60	199			0,44
139,7x6 á 12m		19,80	238			0,44
168,3x6 á 12m		24,00	288			0,53
168,3x8 á 12m		31,60	379			0,53
193,7x6 á 12m		27,80	334			0,61
193,7x8 á 12m		36,60	439			0,61
193,7x10 á 12m		45,30	544			0,61
219,1x6,3 á 12m		33,10	397			0,69
219,1x10 á 12m		51,60	619			0,69
244,5x8 á 12m		46,50	558			0,77
244,5x12,5 á 12m		72,00	864			0,77
273x10 á 12m		64,90	779			0,86
273x12,5 á 12m		80,30	964			0,86
323,9x10 á 12m		77,40	929			1,02
323,9x12,5 á 12m		96,00	1152			1,02

Stångstål och profiler

Plattstång S235JR EN10025						
Dimension		Kg/m	Kg/st			Mantelyta m ² /m
15x3 á 4m		0,35	1,40			0,04
20x3 á 4m		0,48	1,92			0,05
25x3 á 4m		0,60	2,40			0,06
30x3 á 4m		0,71	2,84			0,07
40x3 á 4m		0,94	3,76			0,09
50x3 á 4m		1,20	4,80			0,11
60x3 á 6m		1,41	8,46			0,13
100x3 á 6m		2,36	14,16			0,21
20x4 á 4m		0,63	2,52			0,05
25x4 á 4m		0,80	3,20			0,06
30x4 á 4m		0,94	3,76			0,07
40x4 á 4m		1,26	5,04			0,09
50x4 á 4m		1,57	6,28			0,11
15x5 á 6m		0,59	3,54			0,04
20x5 á 6m		0,79	4,74			0,05
25x5 á 6m		0,98	5,88			0,06
30x5 á 6m		1,18	7,08			0,07
35x5 á 6m		1,37	8,22			0,08
40x5 á 6m		1,57	9,42			0,09
50x5 á 6m		1,96	11,76			0,11
60x5 á 6m		2,36	14,16			0,13
70x5 á 6m		2,75	16,50			0,15
80x5 á 6m		3,14	18,84			0,17
90x5 á 6m		3,53	21,18			0,19
100x5 á 6m		3,92	23,52			0,21
120x5 á 6m		4,71	28,26			0,25
130x5 á 6m		5,10	30,60			0,27
150x5 á 6m		5,89	35,34			0,31
15x6 á 6m		0,71	4,26			0,04
20x6 á 6m		0,94	5,64			0,05
25x6 á 6m		1,18	7,08			0,06
30x6 á 6m		1,41	8,46			0,07
35x6 á 6m		1,65	9,90			0,08
40x6 á 6m		1,88	11,28			0,09
50x6 á 6m		2,36	14,16			0,11
60x6 á 6m		2,83	16,98			0,13
65x6 á 6m		3,07	18,42			0,14
70x6 á 6m		3,30	19,80			0,15
80x6 á 6m		3,77	22,62			0,17
100x6 á 6m		4,71	28,26			0,21
120x6 á 6m		5,65	33,90			0,25
130x6 á 6m		6,12	36,72			0,27
150x6 á 6m		7,06	42,36			0,31
25x8 á 6m		1,57	9,42			0,07
30x8 á 6m		1,88	11,28			0,08
35x8 á 6m		2,20	13,20			0,09
40x8 á 6m		2,51	15,06			0,10
45x8 á 6m		2,83	16,98			0,11
50x8 á 6m		3,14	18,84			0,12
60x8 á 6m		3,77	22,62			0,14
70x8 á 6m		4,40	26,40			0,16
75x8 á 6m		4,71	28,26			0,17
80x8 á 6m		5,02	30,12			0,18
90x8 á 6m		5,65	33,90			0,20
100x8 á 6m		6,28	37,68			0,22
120x8 á 6m		7,54	45,24			0,26
150x8 á 6m		9,42	56,52			0,32
20x10 á 6m		1,57	9,42			0,06
25x10 á 6m		1,96	11,76			0,07
30x10 á 6m		2,36	14,16			0,08
35x10 á 6m		2,75	16,50			0,09
40x10 á 6m		3,14	18,84			0,10
45x10 á 6m		3,53	21,18			0,11
50x10 á 6m		3,92	23,52			0,12

Forts.

Stångstål och profiler

Forts. Plattstång S235JR EN10025						
Dimension		Kg/m	Kg/st			Mantelyta m²/m
60x10 á 6m		4,71	28,26			0,14
70x10 á 6m		5,50	33,00			0,16
75x10 á 6m		5,89	35,34			0,17
80x10 á 6m		6,28	37,68			0,18
90x10 á 6m		7,06	42,36			0,20
100x10 á 6m		7,85	47,10			0,22
110x10 á 6m		8,64	51,84			0,24
120x10 á 6m		9,42	56,52			0,26
130x10 á 6m		10,20	61,20			0,28
140x10 á 6m		11,00	66,00			0,30
150x10 á 6m		11,80	70,80			0,32
25x12 á 6m		2,36	14,16			0,07
40x12 á 6m		3,77	22,62			0,10
50x12 á 6m		4,71	28,26			0,12
60x12 á 6m		5,65	33,90			0,14
70x12 á 6m		6,59	39,54			0,16
80x12 á 6m		7,54	45,24			0,18
100x12 á 6m		9,42	56,52			0,22
120x12 á 6m		11,30	67,80			0,26
150x12 á 6m		14,10	84,60			0,32
20x15 á 6m		2,36	14,16			0,07
25x15 á 6m		2,94	17,64			0,08
30x15 á 6m		3,53	21,18			0,09
40x15 á 6m		4,71	28,26			0,11
50x15 á 6m		5,89	35,34			0,13
60x15 á 6m		7,06	42,36			0,15
70x15 á 6m		8,24	49,44			0,17
80x15 á 6m		9,42	56,52			0,19
100x15 á 6m		11,80	70,80			0,23
120x15 á 6m		14,10	84,60			0,27
150x15 á 6m		17,70	106,20			0,33
50x20 á 6m		7,85	47,10			0,14
60x20 á 6m		9,40	56,40			0,16
80x20 á 6m		12,60	75,60			0,20
100x20 á 6m		15,70	94,20			0,24
120x20 á 6m		18,80	112,80			0,28
130x20 á 6m		20,00	120,00			0,30
150x20 á 6m		23,60	141,60			0,34
35x25 á 6m		6,87	41,22			0,12
40x25 á 6m		7,85	47,10			0,13
100x25 á 6m		19,60	117,60			0,25
150x25 á 6m		29,00	174,00			0,35
40x30 á 6m		9,42	56,52			0,14
50x30 á 6m		11,80	70,80			0,16
70x40 á 6m		22,00	132,00			0,22

Plattstång S355J2 EN10025						
Dimension		Kg/m	Kg/st			Mantelyta m²/m
30x5 á 6m		1,18	7,08			0,07
40x5 á 6m		1,57	9,42			0,09
40x6 á 6m		1,88	11,28			0,09
50x6 á 6m		2,36	14,16			0,11
60x6 á 6m		2,83	16,98			0,13
20x8 á 6m		1,26	7,56			0,06
40x8 á 6m		2,51	15,06			0,10
50x8 á 6m		3,14	18,84			0,12
60x8 á 6m		3,77	22,62			0,14
80x8 á 6m		5,02	30,12			0,18
100x8 á 6m		6,28	37,68			0,22
150x8 á 6m		9,42	56,52			0,32

Forts.

Stångstål och profiler

Forts. Plattstång S355J2 EN10025						
Dimension		Kg/m	Kg/st			Mantelyta m²/m
40x10 á 6m		3,14	18,84			0,10
50x10 á 6m		3,92	23,52			0,12
60x10 á 6m		4,71	28,26			0,14
70x10 á 6m		5,50	33,00			0,16
80x10 á 6m		6,28	37,68			0,18
100x10 á 6m		7,85	47,10			0,22
120x10 á 6m		9,42	56,52			0,26
150x10 á 6m		11,80	70,80			0,32
30x12 á 6m		2,83	16,98			0,08
50x12 á 6m		4,71	28,26			0,12
60x12 á 6m		5,65	33,90			0,14
80x12 á 6m		7,54	45,24			0,18
100x12 á 6m		9,42	56,52			0,22
150x12 á 6m		14,10	84,60			0,32
30x15 á 6m		3,53	21,18			0,09
40x15 á 6m		4,71	28,26			0,11
50x15 á 6m		5,89	35,34			0,13
60x15 á 6m		7,06	42,36			0,15
65x15 á 6m		7,65	45,90			0,16
70x15 á 6m		8,24	49,44			0,17
80x15 á 6m		9,42	56,52			0,19
90x15 á 6m		10,60	63,60			0,21
100x15 á 6m		11,80	70,80			0,23
120x15 á 6m		14,10	84,60			0,27
130x15 á 6m		15,30	91,80			0,29
150x15 á 6m		17,70	106,20			0,33
30x20 á 6m		4,71	28,26			0,10
40x20 á 6m		6,28	37,68			0,12
50x20 á 6m		7,85	47,10			0,14
60x20 á 6m		9,42	56,52			0,16
70x20 á 6m		11,00	66,00			0,18
80x20 á 6m		12,60	75,60			0,20
90x20 á 6m		14,10	84,60			0,22
100x20 á 6m		15,70	94,20			0,24
120x20 á 6m		18,80	112,80			0,28
140x20 á 6m		22,00	132,00			0,32
150x20 á 6m		23,60	141,60			0,34
40x25 á 6m		7,85	47,10			0,13
50x25 á 6m		9,81	58,86			0,15
60x25 á 6m		11,80	70,80			0,17
70x25 á 6m		13,70	82,20			0,19
80x25 á 6m		15,70	94,20			0,21
100x25 á 6m		19,60	117,60			0,25
120x25 á 6m		24,00	144,00			0,29
130x25 á 6m		26,00	156,00			0,31
150x25 á 6m		29,00	174,00			0,35
50x30 á 6m		11,80	70,80			0,16
60x30 á 6m		14,10	84,60			0,18
70x30 á 6m		16,50	99,00			0,20
80x30 á 6m		18,80	112,80			0,22
100x30 á 6m		24,00	144,00			0,26
120x30 á 6m		28,00	168,00			0,30
130x30 á 6m		31,10	186,60			0,32
150x30 á 6m		35,30	211,80			0,36
100x35 á 6m		28,00	168,00			0,27
50x40 á 6m		15,70	94,20			0,18
60x40 á 6m		18,80	112,80			0,20
70x40 á 6m		22,00	132,00			0,22
80x40 á 6m		25,00	150,00			0,24
100x40 á 6m		31,00	186,00			0,28
120x40 á 6m		38,00	228,00			0,32
130x40 á 6m		41,00	246,00			0,34
150x40 á 6m		47,00	282,00			0,38
60x50 á 6m		24,00	144,00			0,22
75x50 á 6m		29,40	176,60			0,25
80x50 á 6m		31,00	186,00			0,26
100x50 á 6m		39,00	234,00			0,30
150x50 á 6m		59,00	354,00			0,40
100x60 á 6m		47,10	282,60			0,32

Stångstål och profiler

Universalstång S355J2 EN10025						
Dimension		Kg/m	Kg/st			Mantelyta m²/m
160x5 á 6m		6,28	37,68			0,33
200x5 á 6m		7,85	47,10			0,41
180x6 á 6m		8,48	50,88			0,37
200x6 á 6m		9,42	56,52			0,41
160x8 á 6m		10,00	60,00			0,34
180x8 á 6m		11,30	67,80			0,38
200x8 á 6m		12,60	75,60			0,42
250x8 á 6m		15,70	94,20			0,52
160x10 á 6m		12,60	75,60			0,34
180x10 á 6m		14,10	84,60			0,38
200x10 á 6m		15,70	94,20			0,42
250x10 á 6m		19,60	117,60			0,52
300x10 á 6m		23,60	141,60			0,62
180x12 á 6m		17,00	102,00			0,38
200x12 á 6m		18,80	112,80			0,42
250x12 á 6m		23,60	141,60			0,52
300x12 á 6m		28,30	169,80			0,62
160x15 á 6m		18,80	112,80			0,35
180x15 á 6m		21,20	127,20			0,39
200x15 á 6m		23,60	141,60			0,43
250x15 á 6m		29,40	176,40			0,53
300x15 á 6m		35,30	211,80			0,63
350x15 á 6m		41,20	247,20			0,73
400x15 á 6m		47,10	282,60			0,83
160x20 á 6m		25,10	150,60			0,36
180x20 á 6m		28,30	169,80			0,40
200x20 á 6m		31,40	188,40			0,44
250x20 á 6m		39,20	235,20			0,54
300x20 á 6m		47,10	282,60			0,64
350x20 á 6m		54,40	326,40			0,74
400x20 á 6m		62,80	376,80			0,84
200x25 á 6m		39,20	235,20			0,45
250x25 á 6m		49,10	294,60			0,55
300x25 á 6m		58,90	353,40			0,65
400x25 á 6m		78,50	471,00			0,85
180x30 á 6m		42,40	254,40			0,42
200x30 á 6m		47,10	282,60			0,46
250x30 á 6m		58,90	353,40			0,56
300x30 á 6m		70,60	423,60			0,74
200x40 á 6m		62,80	376,80			0,48
200x50 á 6m		79,50	477,00			0,50

Rundstång S235JR EN10025						
Dimension		Kg/m	Kg/st			Mantelyta m²/m
6 á 6m		0,22	1,32			0,02
8 á 6m		0,40	2,40			0,03
10 á 6m		0,60	3,60			0,03
12 á 6m		0,89	5,34			0,04
14 á 6m		1,21	7,26			0,04
15 á 6m		1,39	8,34			0,05
16 á 6m		1,58	9,48			0,05
19 á 6m		2,23	13,38			0,06
20 á 6m		2,46	14,76			0,06
22 á 6m		2,98	17,88			0,07
25 á 6m		3,85	23,10			0,08
30 á 6m		5,55	33,30			0,09

Stångstål och profiler

Fyrkantstång S235JR EN10025						
Dimension		Kg/m	Kg/st			Mantelyta m²/m
6x6 á 6m		0,28	1,68			0,02
8x8 á 6m		0,50	3,00			0,03
10x10 á 6m		0,79	4,74			0,04
12x12 á 6m		1,13	6,78			0,05
15x15 á 6m		1,77	10,62			0,06
16x16 á 6m		2,01	12,06			0,06
18x18 á 6m		2,54	15,24			0,07
20x20 á 6m		3,10	18,60			0,08
25x25 á 6m		4,90	29,40			0,10
30x30 á 6m		7,10	42,60			0,12
40x40 á 6m		12,60	75,60			0,16
60x60 á 6m		28,00	168,00			0,24

Fyrkantstång S355J2 EN10025						
Dimension		Kg/m	Kg/st			Mantelyta m²/m
20x20 á 6m		3,14	18,84			0,08
25x25 á 6m		4,91	29,46			0,10
30x30 á 6m		7,06	42,36			0,12
40x40 á 6m		12,56	75,36			0,16
50x50 á 6m		19,63	117,78			0,20
60x60 á 6m		28,00	168,00			0,24
70x70 á 6m		38,00	228,00			0,28
75x75 á 6m		44,00	264,00			0,30
80x80 á 6m		50,00	300,00			0,32
90x90 á 6m		63,60	381,60			0,36
100x100 á 6m		79,00	474,00			0,40
110x110 á 6m		94,00	564,00			0,44
130x130 á 6m		134,36	806,16			0,52

Vinkelstål liksidigt S235JR EN10025						
Dimension		Kg/m	Kg/st			Mantelyta m²/m
15x15x3 á 6m		0,64	3,84			0,06
20x20x3 á 6m		0,88	5,28			0,08
25x25x3 á 6m		1,12	6,72			0,10
25x25x5 á 6m		1,78	10,68			0,09
30x30x3 á 6m		1,36	8,16			0,12
30x30x4 á 6m		1,78	10,68			0,11
30x30x5 á 6m		2,18	13,08			0,11
35x35x3 á 6m		1,60	9,60			0,14
35x35x4 á 6m		2,10	12,60			0,13
35x35x5 á 6m		2,57	15,42			0,13
40x40x3 á 6m		1,84	11,04			0,16
40x40x4 á 6m		2,42	14,52			0,16
40x40x5 á 6m		2,97	17,82			0,15
40x40x6 á 6m		3,52	21,12			0,15
45x45x5 á 6m		3,38	20,28			0,17
50x50x4 á 6m		3,06	18,36			0,20
50x50x5 á 6m		3,77	22,62			0,19
50x50x5 á 12m		3,77	45,24			0,19
50x50x6 á 6m		4,47	26,82			0,19
50x50x8 á 6m		5,82	34,92			0,19
50x50x8 á 12m		5,82	69,84			0,19
60x60x6 á 6m		5,42	32,52			0,23
60x60x6 á 12m		5,42	65,04			0,23
60x60x8 á 6m		7,09	42,54			0,23
60x60x10 á 12m		8,69	104,28			0,22
65x65x7 á 12m		6,83	81,96			0,25
70x70x7 á 6m		7,38	44,28			0,27
70x70x9 á 12m		9,34	112,08			0,27
75x75x7 á 12m		7,94	95,28			0,29
75x75x8 á 12m		9,03	108,36			0,29
75x75x10 á 12m		11,10	133,20			0,29
80x80x10 á 12m		11,90	142,80			0,31

Forts.

Stångstål och profiler

Forts. Vinkelstål liksidigt S235JR EN10025						
Dimension		Kg/m	Kg/st			Mantelyta m²/m
100x100x12 á 12m		17,80	213,60			0,38
130x130x12 á 12m (utgående)		23,60	283,20			0,51

Vinkelstål liksidigt S355J2 EN10025						
Dimension		Kg/m	Kg/st			Mantelyta m²/m
70x70x7 á 12m		7,38	88,56			0,27
80x80x8 á 12m		9,66	115,92			0,31
90x90x9 á 12m		12,20	146,40			0,35
100x100x10 á 12m		15,10	181,20			0,39
110x110x10 á 12m		16,60	199,20			0,43
120x120x11 á 12m		19,90	238,80			0,47
120x120x13 á 12m		23,30	279,60			0,47
120x120x15 á 12m		26,60	279,60			0,46
130x130x12 á 12m		23,60	283,20			0,51
140x140x13 á 12m		27,50	330,00			0,54
150x150x12 á 12m		27,30	379,20			0,59
150x150x14 á 12m		31,60	379,20			0,58
150x150x15 á 12m		33,60	403,20			0,58
180x180x16 á 12m		43,50	522,00			0,70
200x200x16 á 12m		48,50	582,00			0,78

Vinkelstål oliksidigt S235JR EN10025						
Dimension		Kg/m	Kg/st			Mantelyta m²/m
30x20x3 á 6m		1,11	6,66			0,10
40x20x3 á 6m		1,35	8,10			0,12
40x20x4 á 6m		1,77	10,62			0,11
45x30x5 á 6m		2,77	16,62			0,14
50x30x5 á 6m		2,95	17,70			0,15
60x30x5 á 6m		3,37	20,22			0,17
60x30x7 á 6m		4,59	27,54			0,17
60x40x5 á 6m		3,76	22,56			0,19
60x40x7 á 6m		5,14	30,84			0,19
75x50x5 á 6m		4,70	28,20			0,24
75x50x7 á 6m		6,53	39,18			0,24
75x50x7 á 12m		6,53	78,36			0,24
80x40x6 á 6m		5,41	32,46			0,23
80x40x8 á 12m		7,07	84,84			0,23
90x60x8 á 12m		8,96	107,52			0,29
100x50x6 á 12m		6,85	82,20			0,29
100x50x8 á 12m		8,99	107,88			0,29
100x50x10 á 12m		11,10	133,20			0,29
100x65x8 á 12m		9,90	118,80			0,32
100x65x9 á 12m		11,10	133,20			0,32
100x75x8 á 12m		10,60	127,20			0,34
100x75x9 á 12m		11,80	141,60			0,34
120x80x8 á 12m		12,20	146,40			0,39
120x80x10 á 12m		15,00	180,00			0,39
120x80x12 á 12m		17,80	213,60			0,38
130x65x8 á 12m		11,90	142,80			0,38
130x65x10 á 12m		14,60	175,20			0,38
130x90x10 á 12m		16,60	199,20			0,38
150x75x9 á 12m		15,30	183,60			0,44
150x75x11 á 12m		18,60	223,20			0,44
150x90x10 á 12m		18,20	218,40			0,47
150x100x10 á 12m		19,00	228,00			0,49
150x100x12 á 12m		22,60	271,20			0,49
160x80x12 á 12m		21,60	259,20			0,53
180x90x10 á 12m		20,60	247,20			0,55
200x100x12 á 12m		27,30	327,60			0,59
200x100x16 á 12m		35,90	430,80			0,58

Stångstål och profiler

Vinkelstål oliksidigt S355J2 EN10025						
Dimension	Artikelnummer	Kg/m	Kg/st	Kr/kg	Kr/m	Mantelyta m²/m
150x90x10mm á 12m	1100451480	18,20	218,40	12,90	235 kr	0,47

T-stål, högt liv S235JR EN10025						
Dimension		Kg/m	Kg/st			Mantelyta m²/m
30x30x4 á 6m		1,77	10,62			0,12
40x40x5 á 6m		2,96	17,76			0,16
50x50x6 á 6m		4,44	26,64			0,20
60x60x7 á 6m		6,23	37,38			0,24
70x70x8 á 12m		8,32	99,84			0,28
80x80x9 á 6m		10,70	64,20			0,32
100x100x11 á 12m		16,40	196,80			0,40
120x120x13 á 12m		23,20	278,40			0,48
140x140x15 á 12m		31,30	375,60			0,56

U-Stål S235JR EN10025						
Dimension		Kg/m	Kg/st			Mantelyta m²/m
30x33 á 6m		4,27	25,62			0,18
40x20 á 6m		2,80	16,80			0,15
40x35 á 6m		4,87	29,22			0,21
50x25 á 6m		4,14	24,84			0,19
60x30 á 6m		5,61	33,66			0,23
65x42 á 6m		7,09	42,54			0,24

U-Stål S355J2 EN10025						
Dimension		Kg/m	Kg/st			Mantelyta m²/m
65x42 á 12m		7,09	85,08			0,24
50x38 á 12m		5,59	67,08			0,24

Traverseräls S355J0 EN10025				
Dimension		Kg/m		
50x30 á 12m		11,60		
60x40 á 12m		18,50		
70x40 á 12m		21,67		

Plattstång varmförzinkat S235JR EN10025				
Dimension		Kg/m		
25x3 á 4m		0,61		
30x3 á 4m		0,74		
25x5 á 6m (utgående)		1,03		
30x5 á 6m		1,24		
40x5 á 6m		1,65		
50x6 á 6m		2,48		

Vinkelstål varmförzinkat S235JR EN10025				
Dimension		Kg/m		
30x30x4 á 6m		1,92		
40x40x4 á 6m		2,61		
40x40x5 á 6m		3,22		
50x50x5 á 6m		4,07		
60x60x6 á 6m		5,85		

Kantstål för durkplåt				
Dimension		Kg/m	Kg/st	
Kantstål NR 2 á 6m		4,48	26,88	

Stångstål och profiler

Kallformad U-Profil liksidig S235JR EN10025					
Dimension		Kg/m			Mantelyta m ² /m
20x20x20x2 á 6m		0,84			0,11
25x25x25x2 á 6m		1,10			0,14
30x30x30x2 á 6m		1,34			0,17
32x32x32x2 á 6m		1,40			0,18
30x30x30x3 á 6m		1,90			0,17
35x35x35x3 á 6m		2,25			0,20
40x40x40x3 á 6m		2,59			0,23
40x40x40x4 á 6m		3,37			0,22
50x50x50x3 á 6m		3,30			0,29
50x50x50x4 á 6m		4,31			0,28

Kallformad U-Profil oliksidig S235JR EN10025					
Dimension		Kg/m			Mantelyta m ² /m
20x30x20x2 á 6m		1,04			0,13
20x40x20x4 á 6m		2,10			0,14
25x50x25x4 á 6m		2,75			0,18
30x50x30x3 á 6m		2,40			0,21
30x60x30x4 á 6m		3,30			0,22
40x60x40x4 á 6m		3,95			0,26
45x60x45x4 á 6m		4,30			0,28
30x70x30x3 á 6m		2,84			0,25
40x80x40x4 á 6m		4,61			0,30
50x80x50x4 á 6m		5,24			0,34
50x80x50x5 á 6m		6,43			0,34
50x100x50x4 á 6m		5,88			0,38
50x100x50x5 á 6m		7,21			0,38
50x120x50x5 á 6m		8,00			0,42
60x120x60x4 á 6m		7,12			0,46
60x120x60x6 á 6m		10,38			0,46
60x140x60x6 á 6m		11,32			0,50
60x160x60x6 á 6m		12,26			0,54
60x180x60x6 á 12m		13,20			0,58

Kallformad Vinkelprofil Liksidiga S235JR EN10025					
Dimension		Kg/m			Mantelyta m ² /m
30x30x3 6m		1,30			0,12

Plåt

Kvartoplåt varmvalsad S235JR+AR EN10025			
Dimension		Kg/st	
5000x2500x3		300	
6000x2000x5		480	
6000x2000x6		576	
6000x2000x8		768	
2000x1000x15		240	
2500x1250x15		375	
3000x1500x15		540	
2000x1000x20		320	
2500x1250x20		500	
3000x1500x20		720	
2000x1000x25		400	
3000x1500x25		900	
2000x1000x30		480	
3000x1500x30		1080	

Bandplåt varmvalsad S355J2+N EN10025			
Dimension		Kg/st	
3000x1500x5		180	
3000x1500x6		216	
3000x1500x8		288	
3000x1500x10		360	
3000x1500x12		432	

Kvartoplåt varmvalsad S355J2+N EN10025			
Dimension		Kg/st	
6000x2000x5		480	
6000x2000x6		576	
6000x2000x8		768	
6000x2000x10		960	
12000x2500x10*		2400	
6000x2000x12		1152	
2000x1000x15		240	
3000x1500x15		540	
6000x2000x15		1440	
12000x2500x15*		3600	
2000x1000x20		320	
3000x1500x20		720	
6000x2000x20		1920	
12000x2500x20*		4800	
2000x1000x25		400	
3000x1500x25		900	
6000x2000x25		2400	
12000x2500x25*		6000	
2000x1000x30		480	
3000x1500x30		1080	
6000x2000x30		2880	
12000x2500x30*		7200	
3000x1500x35		1260	
6000x2000x35		3360	
2000x1000x40		640	
3000x1500x40		1440	
6000x2000x40		3840	
12000x2500x40*		9600	
6000x2000x45		4320	
2000x1000x50		800	
3000x1500x50		1800	
3000x1500x60		2160	
3000x1500x80		2880	
3000x1500x100		3600	

Plåt

Z-plåt varmvalsad S355N+Z35			
Dimension		Kg/st	
5000x2000x15		1200	
5000x2000x20		1600	
5000x2000x25		2000	
5000x2000x30		2400	
5000x2000x35		2800	
5000x2000x40		3200	
5000x2000x50		4000	

Tryckkärlsplåt , bandvalsad P265GH			
Dimension		Kg/st	
3000x1500x4		144	
3000x1500x5		180	
3000x1500x6		216	
3000x1500x8		288	
3000x1500x10		360	

Tryckkärlsplåt, kvartovalsad P265GH			
Dimension		Kg/st	
6000x2000x6		576	
6000x2500x8		960	
6000x2500x10		1200	
3000x1500x12		432	
6000x2500x12		1440	
3000x1500x15		540	
6000x2500x15		1800	
3000x1500x20		720	
3000x1500x25		900	
3000x1500x30		1080	
6000x2500x30		3600	
3000x1500x40		1440	
3000x1500x50		1800	
3000x1500x60		2160	

Slitplåt HB 450 (Sortimentet övergår successiv från HB 400 till HB 450)			
Dimension		Kg/st	
6000x2000x4		384	
6000x2000x5		480	
3000x1500x6		216	
6000x2000x6		576	
3000x1500x8		288	
6000x2000x8		768	
3000x1500x10		360	
6000x2000x10		960	
3000x1500x12		432	
6000x2000x12		1152	
3000x1500x16		576	
6000x2000x16		1536	
6000x2500x16 (HB 400)		1920	
3000x1500x20		720	
3000x1500x25		900	
3000x1500x30		1080	
3000x1500x40		640	
3000x1500x50		1800	
3000x1500x50 (HB 400)		1800	
3000x1500x60		2160	
3000x1500x60 (HB 400)		2160	

Extra höghållfast plåt 690QL			
Dimension		Kg/st	
3000x1500x8		288	
3000x1500x10		360	
3000x1500x12		432	
3000x1500x16		576	
3000x1500x20		720	

Forts.

Plåt

3000x1500x25		900	
3000x1500x30		1080	
3000x1500x40		1440	
3000x1500x50		1800	
3000x1500x60		2160	

Bandplåt varmvalsad 240 B EN10025			
Dimension		Kg/st	
2000x1000x2		32	
2500x1250x2		50	
2000x1000x3		48	
2500x1250x3		75	
3000x1500x3		108	
2000x1000x4		64	
2500x1250x4		100	
3000x1500x4		144	
2000x1000x5		80	
2500x1250x5		125	
3000x1500x5		180	
2000x1000x6		96	
2500x1250x6		150	
3000x1500x6		216	
2000x1000x8		128	
2500x1250x8		200	
3000x1500x8		288	
2000x1000x10		160	
2500x1250x10		250	
3000x1500x10		360	
2000x1000x12		192	
2500x1250x12		300	
3000x1500x12		432	

Bandplåt varmvalsad 240 B/S235JR EN10025 betad/anoljad			
Dimension		Kg/st	
2500x1250x2		50	
2000x1000x3		48	
2500x1250x3		75	
3000x1500x3		108	
2000x1000x4		64	
2500x1250x4		100	
3000x1500x4		144	
2000x1000x5		80	
2500x1250x5		125	
3000x1500x5		180	
2000x1000x6		96	
2500x1250x6		150	
3000x1500x6		216	
2000x1000x8		128	
2500x1250x8		200	
3000x1500x8		288	
2000x1000x10		160	
2500x1250x10		250	
3000x1500x10		360	
2500x1250x12		300	

Bandplåt varmvalsad 355MC D			
Dimension		Kg/st	
3000x1500x3		108	
3000x1500x4		144	
2500x1250x5		125	
3000x1500x5		180	
2500x1250x6		150	
3000x1500x6		216	
2500x1250x8		200	
3000x1500x8		288	
2500x1250x10		250	
3000x1500x10		360	
2500x1250x12		300	

Forts.

Plåt

3000x1500x12		432	
2500x1250x15		375	
3000x1500x15		540	
3000x1500x20		720	

Våra kallformningsstål är lämpliga för laserskärning.

Bandplåt varmvalsad 355MC D betad/anoljad			
Dimension		Kg/st	
2000x1000x3		48	
2500x1250x3		75	
3000x1500x3		108	
2000x1000x4		64	
2500x1250x4		100	
3000x1500x4		144	
2000x1000x5		80	
2500x1250x5		125	
3000x1500x5		180	
2500x1250x6		150	
3000x1500x6		216	
2500x1250x8		200	
3000x1500x8		288	
2500x1250x10		250	
3000x1500x10		360	
2500x1250x12		300	
3000x1500x12		432	
2500x1250x15 (355MC B)		375	
3000x1500x15		540	
2500x1250x20		500	
3000x1500x20		720	

Bandplåt varmvalsad 420MC D betad/anoljad			
Dimension		Kg/st	
2500x1250x3		75	
3000x1500x4		144	
3000x1500x5		180	
3000x1500x6		216	
3000x1500x8		288	
3000x1500x10		360	
3000x1500x12		432	

Bandplåt varmvalsad 650MC D betad/anoljad			
Dimension		Kg/st	
2500x1250x3		75	
2500x1250x4		100	
3000x1500x4		144	
2500x1250x5		125	
3000x1500x5		180	
2500x1250x6		150	
3000x1500x6		216	
3000x1500x8		288	
2500x1250x10		250	

Durkplåt, rutplåt S235JR EN10025			
Dimension		Kg/st	
2000x1000x4		72	
2500x1250x4		112	
2000x1000x5		88	
2500x1250x5		137	
3000x1500x5		197	
2000x1000x6		104	
2500x1250x6		162	
3000x1500x6		233	
2000x1000x8		136	
3000x1500x8		305	
2000x1000x10		168	
3000x1500x10		378	

Plåt

Durkplåt, tårplåt S235JR EN10025			
Dimension		Kg/st	
2500x1250x4		108	
3000x1500x4		153	
2500x1250x5		131	
3000x1500x5		189	
3000x1500x6		225	

Bandplåt varmvalsad COR-TEN A/S355J0WP			
Dimension		Kg/st	
2500x1250x3		75	
3000x1500x4		144	
3000x1500x5		180	
3000x1500x6		216	

Kallvalsad plåt DC 01 anoljad			
Dimension		Kg/st	
2000x1000x0.7		11,2	
2500x1250x0.7		17,5	
2000x1000x0.9		14,4	
2000x1000x1		16,0	
2500x1250x1		25,0	
3000x1500x1		36,0	
2000x1000x1.25		20,0	
2500x1250x1.25		31,3	
3000x1500x1.25		45,0	
2000x1000x1.5		24,0	
2500x1250x1.5		37,5	
3000x1500x1.5		54,0	
2000x1000x2		32,0	
2500x1250x2		50,0	
3000x1500x2		72,0	
2000x1000x2.5		40,0	
2500x1250x2.5		62,5	
3000x1500x2.5		90,0	
2000x1000x3		48,0	
2500x1250x3		75,0	
3000x1500x3		108,0	

Kallvalsad plåt DC 01 torr			
Dimension		Kg/st	
2000x1000x1		16,0	
2500x1250x1		25,0	
2000x1000x1.25		20,0	
2000x1000x1.5		24,0	
2500x1250x1.5		37,5	
3000x1500x1.5		54,0	
2000x1000x2		32,0	
2500x1250x2		50,0	
3000x1500x2		72,0	
2000x1000x3		48,0	
2500x1250x3		75,0	
3000x1500x3		108,0	

Varmförzinkad plåt DX51D+Z275 MA-C			
Dimension	Artikelnummer	Kg/st	
2000x1000x0.7	2201151085	11,2	
2500x1250x0.7	2201151170	17,5	
2000x1000x1	2201151340	16,0	
2500x1250x1	2201151425	25,0	
3000x1500x1	2201151510	36,0	
2000x1000x1.25	2201151595	20,0	
2500x1250x1.25	2201151680	31,3	
3000x1500x1.25	2201151765	45,0	
2000x1000x1.5	2201151850	24,0	
2500x1250x1.5	2201151935	37,5	
3000x1500x1.5	2201152020	54,0	

Forts.

Plåt

2000x1000x2		32,0	
2500x1250x2		50,0	
3000x1500x2		72,0	
2000x1000x3		48,0	
2500x1250x3		75,0	
3000x1500x3		108,0	

Elförzinkad plåt DC01+ZE 25/25 PC

Dimension		Kg/st	
2000x1000x0.7		11,2	
2000x1000x1		16,0	
2500x1250x1		25,0	
2500x1250x1.25		31,2	
2000x1000x1.5		24,0	
2500x1250x1.5		37,5	
2500x1250x2		50,0	

Aluzinkbelagd plåt DX51D+AZ 150

Dimension		Kg/st	
2000x1000x0.7		11,2	
2000x1000x1		16,0	
2500x1250x1		25,0	
2000x1000x1.25		20,0	
2500x1250x1.25		31,3	
2000x1000x1.5		24,0	
2500x1250x1.5		37,5	
2000x1000x2		32,0	
2500x1250x2		50,0	

Varmförzinkad plåt DX51D+Z275, Inbrottsskyddsplåt

Dimension		Kg/st	
2400x900x1.0		17,3	
2500x1200x1.0		24,0	
2500x900x2.0		36,0	

Gallerduk varmförzinkad typ GD C/C

Dimension		Kg/st	
25x3-3050x1000 typ GD C/C 75x33		72	
25x3-6100x1000 typ GD C/C 75x33		144	
30x3-3050x1000 typ GD C/C 75x33		84	
30x3-6100x1000 typ GD C/C 75x33		168	

Tillbehör Klammer "Måsvinge"

Varmförzinkad klammer "måsvinge" std-klammer		
--	--	--

Trappsteg varmförzinkad Typ TGD

Dimension	Artikelnummer	Kg/st	
600x160 typ TGD		3,6	
600x200 typ TGD		4,1	
700x200 typ TGD		4,8	
800x230 typ TGD		6,0	
800x260 typ TGD		6,8	
900x230 typ TGD		6,8	
1000x260 typ TGD		8,3	

Plåt

Sträckmetall			
Dimension		Kg/st	
11544/4530 2000x2400		23,6	
11544/9040 1500x2500		50,0	
6228/4530 1500x1600		18,5	
6228/4530 1000x2500		20,0	
6228/6030 1200x2250		27,8	
6228/6030 1500x2250		34,7	
6228/6030 2000x2250		46,3	
6228/6040 1500x2300		47,3	
4218/2520 1500x1700		11,1	
4218/4530 1000x2000		25,0	
4218/4530 1200x2000		33,3	
4218/4530 1500x1000		18,0	
4218/4530 1500x2000		33,3	
2812/2010 1500x1500		6,0	
2812/3015 1500x2200		20,0	

Perforerad plåt			
Dimension (mönster)		Kg/st	
2000x1000x1 (Klövermönster)		9,0	
2000x1000x1 (Runt hål 3 mm)		11,1	
2000x1000x1 (Runt hål 5 mm)		10,0	
2000x1000x1 (Fyrkanthål 10 mm)		8,0	
2000x1000x1.5 (Stjärnmönster)		13,0	
2000x1000x1.5 (Klövermönster)		13,0	
2000x1000x1.5 (Runt hål 5 mm)		14,0	
2000x1000x2 (Klövermönster)		17,0	

Specialstål

Rundstål 25CrMoS4 (SS2225)				
Dimension		Kg/m		
16 h10 DR		1,58		
20 h10 DR		2,47		
28.8 h12 SK		5,12		
30.8 h12 SK		6,00		
32.8 h12 SK		6,63		
36.0 h12 SK		8,00		
41.0 h12 SK		10,40		
46.0 h12 SK		13,00		
51.2 h12 SK		16,20		
56.2 h12 SK		19,50		
61.2 h12 SK		23,10		
66.2 h12 SK		27,00		
71.4 h12 SK		31,40		
81.4 h12 SK		40,80		
86.4 h12 SK		46,00		

Rundstål 42CrMoS4 (SS2244)				
Dimension		Kg/m		
20 h10 DR		2,47		
22.8 h12 SK		3,21		
25.8 h12 SK		4,11		
32.8 h12 SK		6,63		
36.0 h12 SK		8,00		
41.0 h12 SK		10,40		
46.0 h12 SK		13,00		
51.2 h12 SK		16,20		
56.2 h12 SK		19,50		
61.2 h12 SK		23,10		
66.2 h12 SK		27,00		
71.4 h12 SK		31,40		
76.4 h12 SK		36,00		
81.4 h12 SK		40,80		
86.4 h12 SK		46,00		
91.4 h12 SK		51,50		
110 VV		74,60		
120 VV		88,80		
130 VV		104,20		
150 VV		139,00		
160 VV		158,00		
170 VV		179,00		
200 VV		247,00		

Rundstål 34CrNiMoS6 (SS2541)				
Dimension		Kg/m		
14 h10 DR		1,21		
16 h10 DR		1,58		
20 h10 DR		2,47		
22.8 h12 SK		3,20		
25.8 h12 SK		4,11		
28.8 h12 SK		5,12		
30.8 h12 SK		6,00		
32.8 h12 SK		6,63		
36.0 h12 SK		8,00		
41.0 h12 SK		10,40		
46.0 h12 SK		13,00		
51.2 h12 SK		16,20		
56.2 h12 SK		19,50		
60 VV		22,20		
61.2 h12 SK		23,10		
66.2 h12 SK		27,00		
71.4 h12 SK		31,40		
76.4 h12 SK		36,00		
81.4 h12 SK		40,80		
86.4 h12 SK		46,00		
91.4 h12 SK		51,50		

Forts.

Specialstål

Forts. Rundstål 34CrNiMoS6 (SS2541)				
Dimension		Kg/m		
96.4 h12 SK		57,30		
102.0 h13 SK		64,10		
107.0 h13 SK		70,60		
112.0 h13 SK		77,30		
115 VV		81,50		
117.0 h13 SK		84,40		
122.0 h13 SK		91,70		
127.0 h13 SK		99,40		
130 VV		104,14		
132.0 h13 SK		107,00		
138.0 h14 SK		117,00		
140 VV		121,00		
143.0 h14 SK		126,00		
150 VV		139,00		
153.0 h14 SK		144,00		
163.0 h14 SK		164,00		
173.0 h14 SK		184,00		
180 VV		200,00		
184.0 h14 SK		209,00		
194.0 h14 SK		232,00		
200 VV		247,00		
204.0 h14 SK		256,00		
220 VV		298,00		
224.0 h14 SK		309,00		
250.0 h15 SK		385,00		
270.0 h15 SK		449,00		
285 GS tol -0/+2		500,75		
300 GS tol -0/+3		566,00		
320 GS tol -0/+3		643,20		
335 GS tol +2/+5		712,67		
350 GS tol -0/+3		768,22		
355 GS tol +2/+5		798,98		
380 GS tol -0/+3		904,34		
385 GS tol +2/+5		937,70		
400 GS tol -0/+3		1001,25		
405 GS tol +2/+5		1036,34		

Rundstål 16NiCrS4 (SS2511)				
Dimension		Kg/m		
22.8 h12 SK		3,21		
25.8 h12 SK		4,11		
28.8 h12 SK		5,12		
32.8 h12 SK		6,63		
36.0 h12 SK		8,00		
39.0 h12 SK		9,37		
41.0 h12 SK		10,40		
46.0 h12 SK		13,00		
51.2 h12 SK		16,20		
56.2 h12 SK		19,50		
61.2 h12 SK		23,10		
66.2 h12 SK		27,00		
71.4 h12 SK		31,40		
76.4 h12 SK		36,00		
86.4 h12 SK		46,00		
91.4 h12 SK		51,50		
96.4 h12 SK		57,30		
102.0 h13 SK		64,10		
107.0 h13 SK		70,60		
112.0 h13 SK		77,30		
122.0 h13 SK		91,70		
143.0 h14 SK		126,00		
153.0 h14 SK		144,00		
163.0 h14 SK		164,00		
173.0 h14 SK		184,00		
204 h14 SK		256,56		

Specialstål

Rundstål C45E (SS1672)				
Dimension		Kg/m		
40		9,86		
45		12,50		
50		15,40		
55		18,70		
60		22,20		
65		26,10		
70		30,20		
75		34,70		
80		39,50		
85		44,50		
90		49,90		
95		55,60		
100		61,70		
105		68,00		
110		74,60		
115		81,50		
120		88,80		
130		104,20		
140		121,00		
150		139,00		
160		158,00		
170		178,00		
180		200,00		
190		223,00		
200		247,00		
210		272,00		
220 SK tol -0/+2		298,39		
230 SK tol -0/+2		326,13		
250 SK tol -0/+2		385,31		
260 SK tol -0/+2		416,75		
280 SK tol -0/+2		483,34		
300 GS tol -0+3		566,00		
305 GS tol +2+5		592,46		
320 GS tol -0+3		643,20		
335 GS tol +2+5		712,67		
350 GS tol -0+3		768,22		
355 GS tol +2+5		798,98		
380 GS tol -0+3		904,34		
385 GS tol +2+5		937,70		
400 GS tol -0+3		1001,25		
405 GS tol +2+5		1036,34		

Rundstål S355J2 / 520M Ovako				
Dimension		Kg/m		
16		1,58		
19		2,23		
20		2,47		
24		3,55		
25		3,85		
30		5,55		
32		6,31		
35		7,55		
38		8,90		
40		9,86		
42.0 SK		10,90		
45		12,50		
50		15,40		
55		18,70		
60		22,20		
65		26,10		
70		30,20		
75		34,70		
80		39,50		
85		44,50		
90		49,90		
95		55,60		

Forts.

Specialstål

Forts. Rundstål S355J2 / 520M Ovako				
Dimension		Kg/m		
100		61,70		
105		68,00		
110		74,60		
115		81,50		
120		88,80		
125		96,30		
130		104,20		
135		112,00		
140		121,00		
145		130,00		
150		139,00		
160		158,00		
170		178,00		
180		200,00		
190		223,00		
200		247,00		

Rundstål S355J2 Hydax 15 Ovako				
Dimension		Kg/m		
30		5,55		
35		7,55		
40		9,86		
45		12,50		
50		15,40		
55		18,70		
60		22,20		
65		26,10		
70		30,20		
75		34,70		
80		39,50		
85		44,50		
90		49,90		
100		61,70		
110		74,60		
120		88,80		
130		104,20		

Rundstål S355J2				
Dimension		Kg/m		
40		9,86		
50		15,40		
60		22,20		
70		30,20		
80		39,50		
90		49,90		
100		61,70		
110		74,60		
120		88,80		
130		104,20		
140		121,00		
150		139,00		
160		158,00		
170		178,00		
180		200,00		
190		223,00		
200		247,00		
210		272,00		
220 SK tol -0+2		298,39		
230 SK tol -0+2		326,13		
240 SK tol -0+2		355,10		
250 SK tol -0+2		385,31		
260 SK tol -0+2		416,75		
270 SK tol -0+2		449,43		
290 SK tol -0+2		518,48		
300 GS tol -0+3		566,00		
350 GS tol -0+3		768,22		

Forts.

Specialstål

Forts. Rundstål S355J2				
Dimension		Kg/m		
335 GS tol +2+5		712,67		
355 GS tol +2+5		798,98		
400 GS tol -0+3		1001,25		
405 GS tol +2+5		1036,34		
Slipad Axel C45E ISO h8				
Dimension		Kg/m		
8		0,39		
10		0,62		
12		0,89		
14		1,21		
15		1,39		
16		1,58		
18		2,00		
20		2,47		
25		3,85		
30		5,55		
35		7,55		
40		9,86		
45		12,48		
50		15,41		
55		18,65		
60		22,20		
70		30,20		
75		34,68		
80		39,46		
85		44,50		
90		49,94		
100		61,65		
120		88,80		
Slipad Axel 20MnV6 ISO h6				
Dimension		Kg/m		
10		0,62		
15		1,39		
16		1,58		
20		2,47		
25		3,85		
30		5,55		
35		7,55		
40		9,86		
45		12,48		
50		15,41		
55		18,65		
60		22,20		
65		26,05		
70		30,21		
75		34,68		
80		39,46		
90		49,94		
100		61,65		
110		74,60		
120		88,80		
125 h6/h8		96,33		
Rundstål kalldraget S355J2 ISO h9				
Dimension		Kg/m		
5		0,15		
6		0,22		
8		0,40		
10		0,62		
12		0,89		
14		1,21		
15		1,39		
16		1,58		
18		2,00		

Forts.

Specialstål

Rundstål kalldraget S355J2 (2142-06) ISO h9				
Dimension		Kg/m		
20		2,47		
22		2,98		
24		3,55		
25		3,85		
28		4,83		
30		5,55		
32		6,31		
35		7,55		
36		7,99		
40		9,87		
45		12,50		
50		15,40		
55		18,70		
60		22,20		
70 SK		30,21		
80 SK		39,50		
90 SK		49,94		
100 SK		61,70		
110 SK		74,60		
120 SK h12		88,80		

Automatstål runt kalldraget 11SMnPb30+C ISO h9				
Dimension		Kg/m		
5		0,15		
6		0,22		
8		0,39		
10		0,62		
12		0,89		
14		1,21		
15		1,39		
16		1,58		
17		1,78		
18		2,00		
19		2,23		
20		2,47		
21		2,72		
22		2,98		
23		3,26		
24		3,55		
25		3,85		
26		4,17		
28		4,83		
30		5,55		
32		6,31		
35		7,55		
36		7,99		
38		8,90		
40		9,87		
42		10,90		
45		12,50		
50		15,40		
55		18,70		
56		19,40		
60		22,20		
65		26,05		
70		30,21		
75		34,68		
80		39,50		
85		44,50		
90		49,94		
100		61,70		

Specialstål

Automatstål sexkant kalldraget 11SMnPb30+C ISO h11				
Dimension		Kg/m		
13		1,15		
14		1,33		
19		2,45		
22		3,29		
24		3,92		
25		4,25		
27		4,96		
28		5,33		
30		6,12		
32		6,96		
36		8,81		
41		11,50		
42		12,00		
46		14,40		
55		20,60		
60		24,45		
70		33,31		

Automatstål fyrkant kalldraget 11SMnPb30+C ISO h11				
Dimension		Kg/m		
20x20		3,14		
25x25		4,91		
30x30		7,06		
35x35		9,62		
40x40		12,60		
45x45		15,90		
50x50		19,60		
70x70		38,50		

Kilstål SS 212190 kalldraget kvadratisk				
Dimension		Kg/m		
6x6		0,28		
8x8		0,50		
10x10		0,78		
12x12		1,13		
16x16		2,01		
18x18		2,54		
20x20		3,14		
25x25		4,81		
30x30		7,06		
32x32		8,04		
40x40		12,60		

Kilstål SS 212190 kalldraget rektangulärt				
Dimension		Kg/m		
8x7		0,44		
10x8		0,63		
12x8		0,75		
14x9		0,99		
16x10		1,26		
18x11		1,55		
20x12		1,88		
22x14		2,41		
25x14		2,80		
28x16		3,52		
32x18		4,52		
36x20		5,65		
40x22		6,91		
45x25		8,83		
50x28		11,00		
63x32		15,80		

Specialstål

Plattstål kalldraget, S235JRG2+C, ISO h11				
Dimension		Kg/m		
20x3		0,47		
30x3		0,71		
25x4		0,79		
30x4		0,94		
15x5		0,59		
20x5		0,79		
25x5		0,98		
30x5		1,18		
40x5		1,57		
50x5		1,96		
60x5		2,36		
70x5		2,75		
20x6		0,94		
30x6		1,41		
40x6		1,88		
50x6		2,36		
60x6		2,83		
20x8		1,26		
25x8		1,57		
30x8		1,88		
40x8		2,51		
50x8		3,14		
60x8		3,77		
80x8		5,02		
20x10		1,57		
25x10		1,96		
30x10		2,36		
40x10		3,14		
50x10		3,92		
60x10		4,71		
70x10		5,50		
80x10		6,28		
100x10		7,85		
120x10		9,42		
25x12		2,36		
30x12		2,83		
40x12		3,77		
50x12		4,71		
60x12		5,65		
70x12		6,59		
80x12		7,54		
100x12		9,42		
25x15		2,94		
30x15		3,53		
40x15		4,71		
50x15		5,89		
60x15		7,06		
70x15		8,24		
80x15		9,42		
100x15		11,80		
120x15		14,13		
150x15		17,70		
30x20		4,71		
40x20		6,28		
50x20		7,85		
80x20		12,60		
100x20		15,70		
120x20		18,80		

Specialstål

Ämnesrör EN 10294-1 E470 (Dim. färdigmått utv. centrering)					
Dimension färdigmått utvändig centrering DYxDI		Kg/m		Nominella leveransmått mm	
				DY	DI
30x20		4,33		31,8	17,6
35x20		6,41		36,5	17,1
35x25		5,09		36,5	22,5
40x20		8,80		41,3	16,7
40x25		7,51		41,3	22,1
40x30		5,85		41,3	27,5
45x30		8,69		46,3	27,1
45x35		6,70		46,3	32,5
50x30		11,83		51,3	26,7
50x35		9,87		51,3	32,1
55x30		15,90		57,1	26,1
55x35		13,91		57,1	31,7
55x40		11,62		57,1	37,1
60x35		17,20		61,3	31,1
60x40		14,86		61,3	36,7
60x45		12,24		61,3	42,1
70x40		23,48		71,3	35,7
70x45		20,93		71,3	41,1
70x50		17,90		71,3	46,7
70x55		14,61		71,3	52,1
75x45		25,68		76,3	40,7
75x50		22,79		76,3	46,1
75x60		15,79		76,3	57,1
80x40		32,56		81,5	36,9
80x45		29,92		81,5	42,3
80x50		27,27		81,5	47,1
80x60		20,42		81,5	57,7
85x45		35,31		86,5	41,9
85x55		29,39		86,5	52,1
90x50		38,05		91,5	46,9
90x55		35,01		91,5	51,9
90x60		31,51		91,5	57,1
90x70		23,36		91,5	67,7
90x75		19,03		91,5	72,7
95x50		43,97		96,5	46,7
95x60		37,17		96,5	57,3
95x70		29,32		96,5	67,5
95x75		24,83		96,5	72,7
100x60		43,61		101,6	57,0
100x65		39,79		101,6	62,2
100x75		31,14		101,6	72,6
100x80		26,32		101,6	77,8
105x60		50,17		106,6	56,8
105x70		42,22		106,6	67,2
105x80		32,93		106,6	77,6
110x60		57,17		111,6	56,4
110x70		49,11		111,6	67,0
110x80		40,04		111,6	77,2
110x85		34,92		111,6	82,4
110x90		29,26		111,6	87,8
115x65		60,58		116,6	61,4
115x75		51,86		116,6	72,0
115x80		47,45		116,6	76,8
115x90		36,72		116,6	87,4
120x80		54,71		121,7	77,1
125x75		67,45		126,7	71,5
125x80		62,70		126,7	76,7
125x90		51,98		126,7	87,3
125x100		40,36		126,7	97,5
130x75		75,77		131,7	71,1
130x95		54,86		131,7	91,9
130x100		48,81		131,7	97,1
130x110		35,42		131,7	107,7
140x85		83,31		141,8	81,2

Forts.

Specialstål

Forts. Ämnesrör EN 10294-1 E470 (Dim. färdigmått utv. centrering)					
Dimension färdigmått utvändig centrering DYxDI		Kg/m		Nominella leveransmått mm	
				DY	DI
140x105		59,57		141,8	102,2
140x115		46,07		141,8	112,4
150x85		102,01		151,8	80,6
150x95		90,79		151,8	91,2
150x110		71,48		151,8	107,0
150x115		64,45		151,8	112,2
150x125		49,70		151,8	122,4
160x85		122,04		161,9	80,1
160x105		98,33		161,9	101,3
160x115		84,68		161,9	111,7
160x135		53,36		161,9	132,5
170x125		90,86		171,9	121,7
170x140		66,29		171,9	137,1
180x130		105,33		181,9	126,5
180x140		88,44		181,9	136,9
180x150		70,58		181,9	147,1
200x150		120,85		202,5	146,3
210x150		161,59		214,1	140,1
230x160		203,85		234,9	148,7
250x150		281,45		252,9	135,3

Stålrör

Svetsade runda precisionsstålrör E220/E235 EN10305-3			
Dimension		Kg/m	
10x1*		0,22	
10x1.5*		0,31	
12x1.5*		0,39	
12.7x1.5*		0,41	
15x1.5*		0,50	
15x2*		0,64	
16x1*		0,37	
16x1.5*		0,54	
16x2*		0,69	
18x1.5*		0,61	
19x1*		0,44	
19x1.5*		0,65	
19x2*		0,84	
20x1*		0,47	
20x1.5		0,68	
20x2		0,89	
22x1*		0,52	
22x1.25*		0,64	
22x1.5*		0,76	
22x2*		0,99	
25x1*		0,59	
25x1.5		0,87	
25x2		1,14	
25x2.5*		1,39	
28x1.5*		0,98	
28x2*		1,28	
30x1.5*		1,05	
30x2.5*		1,69	
32x1.5*		1,13	
32x2		1,47	
32x3*		2,15	
35x1.5*		1,24	
35x2*		1,63	
38x1.5		1,35	
40x1.5*		1,42	
40x2		1,89	
40x2.5*		2,31	
40x3*		2,74	
42x2*		1,97	
44.5x1.5*		1,59	
44.5x2*		2,10	
50x1.5*		1,79	
50x2*		2,37	
60x1.5*		2,16	
60x2		2,86	
76x2*		3,65	
89x2*		4,29	

Svetsade kvadratiska precisionsstålrör EN10305-5 E220/E235			
Dimension		Kg/m	
15x15x1.5		0,63	
16x16x1.5*		0,67	
20x20x1.5		0,87	
20x20x2		1,12	
25x25x1.25*		0,93	
25x25x1.5		1,09	
25x25x2		1,45	
30x30x1.5		1,33	
30x30x2		1,75	
30x30x2.5*		2,16	

Forts.

Stålrör

Forts. Svetsade kvadratiska precisionsstålrör EN10305-5 E220/E235			
Dimension		Kg/m	
35x35x1.5*		1,57	
35x35x2		2,08	
40x40x1.5		1,82	
40x40x2		2,38	
40x40x2.5*		2,93	
45x45x2*		2,69	
50x50x2		3,03	
50x50x2.5*		3,72	
60x60x2		3,70	

Svetsade rektangulära precisionsstålrör EN10305-5 E220/E235			
Dimension		Kg/m	
20x10x1*		0,44	
20x10x1.5*		0,63	
20x15x1.5*		0,75	
25x15x1.5*		0,87	
25x15x2*		1,12	
25x20x2*		1,26	
30x10x1.5*		0,87	
30x15x1.5		0,99	
30x15x2*		1,28	
30x20x1.5*		1,10	
30x20x2		1,44	
35x15x1.5*		1,13	
35x20x1.5*		1,22	
35x20x2*		1,58	
35x25x2*		1,76	
40x20x1.5		1,33	
40x20x2		1,75	
40x25x1.5*		1,46	
40x25x2*		1,91	
40x30x1.5*		1,57	
40x30x2		2,08	
45x25x2*		2,07	
50x20x1.5*		1,56	
50x20x2		2,08	
50x25x1.5		1,69	
50x25x1.5 (kallband)		1,69	
50x25x2		2,22	
50x30x2		2,38	
55x34x2*		2,67	
60x20x2*		2,39	
60x30x2		2,70	
60x40x2		3,03	
80x40x2		3,70	

Stålrör

Svetsade handelstuber P235TR1, EN 10217-1			
Dimension		Kg/m	
33.7x2.6		2,00	
38.0x2.6		2,29	
42.4x2.6		2,56	
44.5x2.6		2,70	
48.3x2.6		2,94	
51.0x2.6		3,13	
60.3x2.9		4,17	
63.5x2.9		4,35	
70.0x2.9		4,76	
76.1x2.9		5,26	
82.5x3.2		6,25	
88.9x3.2		6,67	
101.6x3.6		9,09	
108.0x3.6		9,09	
114.3x3.6		10,00	
121.0x4.0		11,11	
127.0x4.0		12,50	
133.0x4.0		12,50	
139.7x4.0		14,29	
152.4x4.5		16,67	
159.0x4.5		16,67	
168.3x4.5		16,67	
193.7x5.6		25,00	
219.1x6.3		33,33	
273.0x6.3		41,60	
323.9x7.1		50,00	

Svetsade stålrör svarta ogängade S195 EN10255-M			
Dimension		Kg/m	
8 (13.5x2.35)		0,65	
10 (17.2x2.35)		0,84	
15 (21.3x2.65)		1,20	
20 (26.9x2.65)		1,56	
25 (33.7x3.25)		2,44	
32 (42.4x3.25)		3,13	
40 (48.3x3.25)		3,57	
50 (60.3x3.65)		5,00	
65 (76.1x3.65)		6,25	
80 (88.9x4.05)		8,33	

Svetsade stålrör s.k röda ogängade S195 EN10255-H			
Dimension		Kg/m	
15 (21.3x3.25)		1,45	
20 (26.9x3.25)		1,89	
25 (33.7x4.05)		2,94	
32 (42.4x4.05)		3,85	
40 (48.3x4.05)		4,35	
50 (60.3x4.50)		6,25	
65 (76.1x4.50)		7,69	
80 (88.9x4.85)		10,00	
100 (114.3x5.40)		14,29	

Svetsade stålrör varmförzinkade gäng m muff S195 EN10255-M			
Dimension		Kg/m	
10 (17.2x2.35)		0,91	
15 (21.3x2.65)		1,27	
20 (26.9x2.65)		1,64	
25 (33.7x3.25)		2,50	
32 (42.4x3.25)		3,23	
40 (48.3x3.25)		3,70	
50 (60.3x3.65)		5,24	
65 (76.1x3.65)		6,67	

Stålrör

Svetsade stålrör varmförzinkade ogängade S195 EN10255-M			
Dimension		Kg/m	
15 (21.3x2.65)		1,27	
20 (26.9x2.65)		1,61	
25 (33.7x3.25)		2,50	
32 (42.4x3.25)		3,23	
40 (48.3x3.25)		3,70	
50 (60.3x3.65)		5,26	
65 (76.1x3.65)		6,67	
80 (88.9x4.05)		8,33	
100(114.3x4.50)		12,50	

Stolprör varmförzinkade 60-70my S235JHR			
Dimension		Kg/m	
60.3x2.25mm 2850mm		3,40	
60.3x2.25mm 3150mm		3,40	
60.3x2.25mm 3500mm		3,40	
60.3x2.25mm 6000mm		3,40	
60.3x2.25mm 6300mm		3,40	
60.3x2.25mm 7000mm		3,40	

Fundamentrör varmförzinkade 70x2.9mm 6m S235JHR EN10219. Finns även färdigkapade i längder om 600 mm samt 800 mm.			
Dimension		Kg/m	
70x2.9		5,01	

Handelsböjar 134 korta 90GR/180GR			
Dimension		Kg/st	
26.9x2.3 K 90GR 2138		0,06	
33.7x2.6 K 90GR 2161		0,12	
42.4x2.6 K 90GR 2187		0,19	
48.3x2.6 K 90GR 2203		0,26	
76.1x2.9 K 90GR 2260		0,78	
114.3x3.6 K 90GR 2310		2,36	
139.7x4.0 K 90GR 2344		4,01	